# SÉRIE 2 ) FM - NFPA - OSHA



# ARMOIRES DE SÉCURITÉ FM POUR PRODUITS INFLAMMABLES



## CONFORMITÉ

- Conformes aux spécifications NFPA (National Fire Protection Association), OSHA (Occupational Safety and Head Administration) et FM (Factory Mutual international).

## **AVANTAGES**

- Construction très robuste.
- Poignée de porte intégrée.
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à 74°C (selon modèle).
- Charnières continues assurant un excellent maintien des portes.
- Nombreux modèles disponibles.

## **SÉCURITÉ PASSIVE**

- Construction en acier double paroi (espace de 38 mm d'air).
- Peinture époxy jaune.
- Étagères réglables en hauteur sur crémaillères.
- Bac de rétention intégré au bas de l'armoire (hauteur 50 mm).
- Point de fixation pour mise à la terre.

# **SÉCURITÉ ACTIVE**

- Orifices de ventilation haut et bas (Ø 50 mm) avec grille pareflammes.
- Charnières de porte continues.
- Portes battantes à fermeture manuelle ou automatique.
- Fermeture trois points.
- Fermeture à clef.

# **OPTIONS**

- Étagères supplémentaires.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles référence JF10D).
- Caissons de ventilation ou de filtration.

Ces armoires, agréées FM, sont recommandées par les compagnies d'assurances.

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019

# SÉRIE 2 FM - NFPA - OSHA





Réf.	Fermeture des portes	Désignation	Dimensions Ext. H x L x P (mm)	Dimensions Int. H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Capacité de rétention (L)	Nombre d'étagères	Charge admissible par étagère <sup>(2)</sup> (kg)	Poids (kg)
MB04	Manuelle	Armoire sous-paillasse 1 porte	559x432x432	465x345x360	15	6	1	75	26
SB04	Automatique								28
MB12	Manuelle	Armoire comptoir 1 porte	889x591x457	795x510x390	45	10	1	75	47
SB12	Automatique								49
ES12	-	Étagère supplémentaire pour armoire 45L						-	3
MB18	Manuelle	Armoire sous-paillasse 2 portes	610x1092x457	515x1005x390	64	20	1	75	58
SB18	Automatique								60
ES18	-	Étagère supplémentaire pour armoire 64L						-	4
MB22	Manuelle	Armoire haute 1 porte	1651x591x457	1560x500x390	83	10	3	75	86
SB22	Automatique								88
ES22	-	Étagère supplémentaire pour armoire 83L						-	2
MB30	Manuelle	Armoire comptoir 2 portes	1118x1092x457	1025x1005x390	113	20	1	75	88
SB30	Automatique								90
ES30	-	Étagère supplémentaire pour armoire 113L						-	4
MC45	Manuelle	Armoire haute 2 portes	1651x1092x457	1560x1005x390	170	20	2	75	121
SC45	Automatique								123
ES45	-	Étagère supplémentaire pour armoire 170L						-	4
MC60	Manuelle	Armoire haute 2 portes	1651x864x864	1560x770x780	228	30	2	75	149
SC60	Automatique								151
ES60	-	Étagère supplémentaire pour armoire 228L						-	8
MC90**	Manuelle	Armoire haute 2 portes	1651x1092x864	1560x1020x780	340	40	2	75	177
SC90**	Automatique								179
ES90**	-	Étagère supplémentaire pour armoire 340L						-	10

<sup>\*\*</sup> Modèles non tenus en stock et non représentés en photos.



Certaines armoires de sécurité FM de la série 2 sont superposables avec celles de la série 4. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

### Caisson à recirculation d'air labopur H50

Bénéficiez de la technologie **labopur** sur votre armoire de sécurité grâce au caisson **labopur** dont le système de

ventilation/filtration et la capacité

d'adsorption des filtres ont été testés et homologués à la norme NF X 15-211 de mai 2009.

