

Date de révision:	11.02.2019	Version:	1.4
Société	Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Allemagne * Tél. +49 6151 72-2440		
Service responsable	LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com		
Numéro d'appel d'urgence	I.N.R.S.: 01 45 42 59 59		
Code produit:	116128		
Nom du produit:	Test Acide malique Méthode réflectométrique avec bandelettes-test 5.0 - 60.0 mg/l Reflectoquant®		
Numéro d'Enregistrement REACH:	Aucun numéro d'enregistrement disponible pour cette substance car la substance ou son utilisation sont dispensées d'enregistrement selon l'article 2 de la réglementation REACH (EC) N° 1907/2006, le tonnage annuel ne nécessite aucun enregistrement ou l'enregistrement est prévu pour un délai ultérieur.		

Ce produit n'est pas une substance dangereuse et elle ne contient pas d'ingrédients dangereux, pas de substances avec des valeurs limites d'exposition communautaires européennes au poste de travail ni de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) en quantités supérieures à leurs valeurs limites respectives de déclaration. Donc une fiche de données de sécurité n'est pas exigée conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) et dans ce cas aucune n'est disponible.

La marque présente en en-tête et/ou en pied de page de ce document peut différer visuellement de celle figurant sur le produit acheté, car nous sommes en phase de mise en œuvre de notre nouvelle marque. Cependant, toutes les informations dans le document qui concernent le produit demeurent inchangées et correspondent au produit commandé. Pour de plus amples informations, veuillez contacter mlsbranding@sial.com.

Les informations ont été générées par EDP et elles ne portent pas de signature.