Réfrigérateur électroménager, table top, 102L



Informations produit

- Refroidissement statique +3°/+8°C.
- Régulation mécanique avec thermostat de réglage à l'intérieur de la cuve.
- Dégivrage et évaporation des condensats automatique sur réfrigérateur et manuel sur compartiment congélateur.
- Compartiment à glaçons.
- Carrosserie en acier avec traitement époxy blanc anti-corrosion.
- Cuve EasyClean en ABS alimentaire avec angles arrondis.
- Porte avec sens d'ouverture réversible.
- Équipés de tablettes verre réglables en hauteur.
- Fluide propre R-600a.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume utile (L)	98
Volume net congélateur	6 L
Homogénéité de la température	non qualifiable
Température (°C)	+3°C/+8°C
Refroidissement	statique
Dégivrage	automatique/manuel
Évaporateur	Roll Bond
Condenseur	statique
Carrosserie	epoxy blanc
Cuve	ABS
Porte	epoxy blanc
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Rappel de porte automatique	non
Fluide	R-600a
Niveau sonore dB(A)	37
Contact sec	non
Thermostat de sécurité anti-congélation	non

COMMANDE

Régulation	mécanique
Affichage température	non
Réglage hygrométrie	non
Alarme température	non
Alarme ouverture de porte	non
Verrouillage de la commande	non

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	+10°C à +38°C
Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	0.36
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	131
Classe énergétique	F

ÉQUIPEMENTS

Tablettes verre (nb)	1

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH) (mm)	554x624x630
Poids net (kg)	29.5

ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1
Puissance électrique raccordée (W)	70
Dégagement calorifique (W/h)	126

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	565x660x690
Poids brut (kg)	31.5

Schémas techniques



Accessoires et options

Options

OP1/1	Serrure appareil 1 porte