Distribué par : LABORATOIRES HUMEAU

SERIE 1 CNPP

Z. A. de Gesvrine - 4 rue Képler - B. P. 4125 - 44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France t. : +33 (0)2 40 93 53 53 - f. : +33 (0)2 40 93 41 00 - e. : info@humeau.com







CONFORMITÉ

- Conformes aux spécifications CNPP FSE 98-006.
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Important bac de rétention sur les modèles AMS100 et AMS200.
- Extincteur de ${\rm CO}_2$ à déclenchement automatique en cas d'incendie.
- Toit en pente anti-stockage sauvage.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 15/10ème.
- Peinture époxy de série :
 - beige RAL 1013 pour les modèles AMS10 et AMS20,
- jaune RAL 1023 pour les modèles AMS100 et AMS200.
- Symbole normalisé "Inflammables".
- 3 étagères perforées réglables sur crémaillères (sauf AMS10 et AMS20, une étagère, non réglable en hauteur).
- Bac de rétention intégré en partie basse avec bouchon de vidange.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Équipées d'un extincteur de CO₃:
 - 120 g pour les modèles AMS10 et AMS20,
 - 500 g pour les modèles AMS100 et AMS200.
- Déclenchement automatique par ampoule thermique entre
- Orifices de ventilation latéraux haut et bas Ø 100 mm avec grille pare-flammes (sauf AMS10 et AMS20).
- Double portes battantes (sauf AMS10 et AMS20, une porte).
- Portes à fermeture automatique.
- Fermeture à clef.

OPTIONS

- Etagère supplémentaire pour AMS100 et AMS200.
- Extincteur de CO₃ de rechange.
- Ces armoires peuvent également être fournies sans extincteur de CO₂, consultez-nous.

FABRICATION FRANÇAISE

Référence	Dim. Extérieures	Dim. Intérieures	Capacité de	Capacité de	Nombre	Poids
	HxLxP(mm)	HxLxP(mm)	stockage (L)	rétention (L)	d'étagères	(kg)
AMS10	455 x 500 x 250	260 x 490 x 220	10	10	1	12
AMS20	500 x 700 x 250	260 x 690 x 220	20	15	1	20
AMS100	1500 x 800 x 400	1220 x 780 x 380	100	112	3	70
AMS200	1800 x 1000 x 400	1530 x 980 x 380	200	130	3	100
ESAMS1	30 x 780 x 380	Étagère supplémentaire pour AMS100				8
ESASM2	30 x 980 x 380	Étagère supplémentaire pour AMS200				10